*Cortinarius olearioides* Rob. Henry, BAR2014101842

## ***Cortinarius olearioides* Rob. Henry,** Doc. Mycol. 17(no. 68): 36.1987

*Caracteres macroscópicos*. Píleo de hasta 80 mm de diámetro, primero hemisférico, convexo, por último, plano convexo o plano, margen enrollado. Superficie piléica separable, viscosa y brillante en tiempo húmedo, seca y mate en tiempo seco, de color naranja ocre, amarillo o amarillo cromo hacia el margen. Láminas apretadas, regulares, escotadas, amarillo vivo, ocráceas en la madurez. Estípite hasta 70x20 mm, regular, cilíndrico, fibrilloso, amarillo claro, con bulbo marginado turbinado con reborde redondeado y marrón, hasta 30 mm de ancho, cortina abundante, amarillenta, marrón herrumbre en la madurez. Contexto firme, blanquecino-amarillento, amarillo vivo en el estípite, en el bulbo amarillo cromo, sin olor ni sabor particular. Reacciones químicas: KOH, rojo-sangre castaño en la pileipellis, rojo en el píleo. NH3 rosa carmín en contexto y pileipellis.

*Caracteres microscópicos*. Basidiósporas de 9,0–11,5 x 5,0–6,0 µm / Q = 1,7–2,0, de amigdaliformes, moderadamente verrugosas. Pileipellis filamentosa, no gelificada, hifas entremezcladas, juntas con fíbulas, hasta x6 µm.

*Ecología*. En verano y otoño, bajo frondosas (*Quercus sp.*), en suelos neutros o un poco ácidos. *Distribución*. Poco frecuente. *Material estudiado*. LA RIOJA, Santa Marina, 950m, con *Quercus pyrenaica*, en suelo ácido, 18-X-2014, *leg.* & *det.* J.A. Muñoz, BAR2014101842. *Fotografía*. José A. Muñoz Sánchez.




*Cortinarius olearioides* Rob. Henry, BAR2014101842, a. Basidiósporas.

Citar como: micologica-barakaldo.org "*Cortinarius olearioides*". [consultado el: (fecha)]. Disponible en http://micologica-barakaldo.org/wp-content/uploads/2018/05/*Cortinarius olearioides*.pdf

Sociedad Micológica BARAKALDO Mikologi Elkartea

Queda prohibida la reproducción total o parcial, la transmisión de la misma por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, sin autorización previa y por escrito de los autores de la Sociedad Micológica Barakaldo. Las fotografías son propiedad de sus autores.