



***Mycetinis scorodonius* (Fr.) A.W. Wilson & Desjardin, Mycologia 97(3): 678 (2005)**


≡ *Gymnopus scorodonius* (Fr.) J.L. Mata & R.H. Petersen, in Mata, Hughes & Petersen, Mycoscience 45(3): 221 (2004)

≡ *Marasmius scorodonius* (Fr.) Fr., Anteckn. Sver. Ätl. Svamp.: 53 (1836)

Caracteres macroscópicos. Píleo de hasta 20 mm de diámetro, primero convexo, después plano convexo a extendido, incluso un poco deprimido al centro, margen agudo, delgado, ondulado, superficie piléica mate, lisa o un poco arrugada, de color ocre rosado, crema ocráceo, débilmente higrófono, blanquecino en la madurez y en tiempo seco. Láminas muy espaciadas, estrechas, desiguales, ventricosas, adnatas redondeadas, de color blanquecino a crema, arista floconosa, concolor. Estípites de hasta 60 x 2 mm, cilíndrico, fistuloso, liso, cartilaginoso, tenaz, de color rojizo marrón, rojizo marrón negruzco hacia la base. Còntexto membranosa, tenaz, blanquecina, olor neto de ajo, sabor ligero a ajo.

Caracteres microscópicos. Basidiósporas de 6,5-9,5 x 3,0-4,5 µm / Q = 1,8-2,5, elípticas, lacrimoides, lisas, gutuladas. Esporada blanquecina. Basidios de hasta 40 x 7 µm, claviformes o subclaviformes, tetraspóricos, juntas con fibulas. Queilocistidios de hasta 40 x 7 µm, claviformes, irregularmente coraloides, con ramificaciones en general cortas. Pleurocistidios no observados. Pileipellis himeniforme, formada por elementos globosos o piriformes, lisos, de hasta 40 x 25 µm, pigmento intracelular marrón.

Ecología. En verano y otoño en pequeños grupos o aislados, sobre madera o restos vegetales en descomposición, principalmente con coníferas (*Pinus* y *Picea*), más raramente con frondosas (*Quercus* y *Fagus*). Distribución. Poco frecuente. Material estudiado. BIZKAIA, Zeanuri, 620 m, con *Pseudotsuga menziesii*, en zona musgosa, 02-VI-2018, leg. & det. J.A. Muñoz. BAR2018060216. Fotografía. José A. Muñoz Sánchez.



Mycetinis scorodonius (Fr.) A.W. Wilson & Desjardin, BAR2018060216. a. Basidiósporas, b. Basidios, c. Queilocistidios. Escala barra = 10 µm.

