



***Entoloma turci* (Bres.) M.M. Moser**, Kleine Kryptogamenflora - Die Röhrlinge und Blätterpilze (Agaricales) IIb/2: 200. 1978

≡ *Leptonia turci* Bres., Fungi Tridentini 1 (4-5): 47. 1884 [basionym]

Caracteres macroscópicos. *Pileo* de 25-50 (60) mm de diámetro, primero campanulado, después tronco cónico a plano convexo, un poco deprimido al centro; margen delgado, agudo, ligeramente involuto en la inmadurez, muy débilmente estriado; superficie pileica mate, no estriada por transparencia, fibrillosa a finamente escamosa de forma radial que, se mantiene en la madurez en el disco; de color gris-marrón oscuro o marrón-rojizo. *Láminas* apretadas, estrechas, adnatas a menudo, decurrentes por un diente, ventricosas, primero crema-blanquecinas, después ocre con tintes rosados, rosadas al final, se manchan de ocre-naranja en las heridas o al rozamiento; arista entera y concolor. *Estípites* de 30-60 x 4-6 mm, cilíndrico o comprimido, un poco abultado hacia la base, delgado, fibrilloso, un poco pruinoso en la alto, de color gris-marrón que, se mancha de ocre-naranja es las heridas, la base es blanco-tomentosa. *Contexto* poco firme, escaso, crema ocráceo pálido al corte, ocre-naranja al envejecer; sin olor ni sabor particular.

Caracteres microscópicos. *Basidiósporas* de (8,2) 10,0 ± 0,78 (11,3) x (5,6) 6,6 ± 0,48 (7,4) µm; Q = (1,2) 1,5 ± 0,13 (1,7), elipsoides, heterodiamétricas, con 5-7 ángulos (vista lateral), hialinas, gutuladas. *Queilocistidios* de hasta 70 x 18 µm, abundantes, de cilíndricos a clavados, en ocasiones con pigmento intracelular marrón. *Pileipellis* de tipo trichodermis, con hifas más o menos paralelas y tumbadas, con elementos terminales claviformes, de hasta x20µm, fuertemente pigmentados de marrón, juntas sin fíbulas.

Ecología. En otoño, en pequeños grupos en praderas naturales, a menudo entre briofitos. Distribución. Muy raro y localizado, RR. Material estudiado. CANTABRIA, San Vicente de la Barquera, 45m, en un prado natural calcáreo, 1-XI-2019, *leg. & det.* J.A. Muñoz, BAR2019110113. Fotografía. José A. Muñoz Sánchez.



Entoloma turci (Bres.) M.M. Moser, BAR2019110113, a: Basidiósporas. Escala barra = 10 µm.