




***Cortinarius anomalochrascens* Chevassut & Rob. Henry, Doc. Mycol. 16(63-64): 84. 1986**

Caracteres macroscópicos. *Basidiomas* de tamaño medio. *Píleo* de 40-80 mm de diámetro; poco carnoso, frágil; regular, subcampanulado convexo, después plano convexo; margen con borde hacia abajo, luego recto; superficie pileica anexa, no desprendible, viscosa y brillante, lisa en la zona central y, en la zona marginal, con algunas fibrillas innatas conspicuas; disco de color ocre amarillento y margen, que es algo higrófono, de color más pardusco miel, luego el tono central se extiende por todo el píleo, que pasa a un tono beis arcilla o leonado suave. *Láminas* algo separadas; regulares; bastante anchas: hasta 5 mm; regularmente emarginado-escotadas; primero de color azulado blanquecino, pálido, luego herrumbre canela suave; arista algo irregular, aserrada a veces, primero blanquecina, después concolor, homogénea. *Estípites* de 50-100 × 8-15 mm; macizo, pero delicado; furfuráceo junto a las láminas, el resto más liso, con rayaduras jaspeadas verticales, no se observan restos de velo y los de la cortina son también escasos; primero concolor a las láminas, gris azulado blanquecino, algo ocrecente-pardescente, al final arcilla miel, con zonas brillantes. *Contexto* escaso, endeble; violáceo, luego crema en el píleo, más ocre-dorado en el estípites; olor y sabor no destacables.

Caracteres microscópicos. *Basidiosporas* de $(10,3-11,8 \pm 0,92 (-13,4) \times (6,4-7,4 \pm 0,67 (-9,2)) \mu\text{m}$; $Q = (1,4) 1,6 \pm 0,11 (1,8)$; elipsoides; ornamentación densa, media o gruesa, algo rugosa. *Pileipellis* dúplex, con las hifas de la superficie gelificadas, más o menos erectas, hialinas, con pigmento pálido, de hasta $\times 5 \mu\text{m}$; hifas del subcutis de hasta $\times 20 \mu\text{m}$, con pigmento incrustante marrón.

Ecología. En bosques oligotróficos-mesotróficos de *Picea abies* y más raramente *Pinus sylvestris*. Distribución. Muy raro. RR. Material estudiado. BIZKAIA. Zeanuri, 750 m, con *Picea abies*, en suelo lavado ácido sobre calizas urgonianas, 30-IX-2017, leg. & det. J.A. Cadiñanos & J.A. Muñoz, BAR2017093028; *ibidem*, 05-X-2019, leg. J.A. Cadiñanos & J.A. Muñoz, ARANGU-Cort-19100506.

Observaciones: Especie controvertida, pero recientemente validada por BRANDRUD & al. (2018). Nuestras dos recolecciones son conformes a la interpretación de ese trabajo.



Cortinarius anomalochrascens Chevassut & Rob. Henry, BAR2017093028, a. Basidiosporas. Escala barra = 10 μm .

