Lactarius obscuratus Romagn., BAR2025091903

***Lactarius obscuratus* Romagn.**, Bull. Trimestriel Soc. Mycol. France: 145. 1974

Caracteres macroscópicos. *Basidiomas* agaricoides, de pequeño tamaño. *Píleo* de 10-30 mm de diámetro, pronto extendido y deprimido en el centro, a menudo con un pequeño umbón; margen recto y regular, acanalado; superficie pileica higrófana, un poco rugosa, seca, acanalada hasta 1/3 de radio, de color primero pardo-sepia, rojo-ladrillo oscuro, naranja-marrón, decolorándose con la edad o sequedad. *Láminas* brevemente decurrentes a decurrentes, en ocasiones por un diente, distantes, poco anchas, de color primero rosa-pálido a naranja-ocráceo, canela en la madurez; arista entera y concolor. *Estípite* de 10-30 × 3-6 mm, cilíndrico, liso, seco, hueco, de color primero rosa-salmón pálido a naranja-ocráceo o canela, finalmente rojizo-ladrillo. *Contexto* muy frágil, rosa-pálido o color arcilla, del color del píleo en algunos minutos; látex escaso, blanco, un poco amarillento al depositarse sobre un pañuelo; olor débil y dulzón, sabor poco destacable.

Caracteres microscópicos. *Basidiosporas* de (6,5-) 7,6 ± 0,53 (-9,1) × (5,3-) 6,0 ± 0,34 (-7,3) µm/ Q = 1,20 ± 0,10 (-1,50); elipsoidales o anchamente elipsoidales, ornamentación moderada que se proyecta hasta 1,5 µm, con verrugas y crestas alargadas, unidas por finos conectivos dando aspecto de retículo incompleto o irregular; placa suprahilar no amiloide. Esporada blanca. *Basidios* de 25-40 × 8-12 µm, tetraspóricos, claviformes. *Queilomacrocistidios* de 30-50 × 6-10 µm, de aislados o abundantes, fusiformes con el ápice obtuso o adelgazado. *Pileipellis* de estructura celulosa, compuesta de elementos clavados, ampuliformes o esferopedunculados, de hasta 35 µm de ancho.

Ecología. En verano y principios de otoño típicamente en bosques de ribera con presencia de *Alnus spp.* (alisos). Distribución. Poco frecuente, R. Material estudiado. CANTABRIA, Valdáliga, 310 m, en bosque de ribera, con *Alnus glutinosa* y *Corylus avellana*, 19-IX-2025, *leg.* & *det.* J.A. Muñoz, BAR2025091903, Fotografía. José A. Muñoz Sánchez.



Lactarius obscuratus Romagn., BAR2025091903, a. Basidiosporas. Escala barra = 5 µm.

ISSN 2660-633X

Citar como: MUÑOZ, J. A. (2025). Lactarius obscuratus Romagn., micológica-barakaldo.org [en línea]. Fichas Micológicas, 986 (Actualizada el 30-XI-2025). ISSN 2660-633X. [consultado el xx/xx/xxx] https://micologica-barakaldo.org/Lactarius-obscuratus/

Queda prohibida la reproducción total o parcial, la transmisión de la misma por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, sin autorización previa y por escrito de los autores de la Sociedad Micológica Barakaldo. Las fotografías son propiedad de sus autores.