



Camarophyllus virgineus (Wulfen) P. Kumm., *Der Führer in die Pilzkunde*: 117. 1871

≡ *Agaricus virgineus* Wulfen, Misc. Austr. Bot. 2: 104, t. 15:1. 1781 [basónimo]

Hygrophorus virgineus (Wulfen) Fr., Epicr. Syst. Mycol.: 327. 1838


Hygrocybe virginea (Wulfen) P.D. Orton & Watling, Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 29 (1): 132. 1969

Cuphophyllus virgineus (Wulfen) Kovalenko, Opredelitel' Gribov SSSR: 37. 1989

Caracteres macroscópicos. *Basidiomas* agaricoides, de tamaño pequeño a medio. *Pileo* de 20-60 mm de diámetro, poco carnoso, primero hemisférico, después convexo y finalmente aplanado y con el centro en ocasiones algo deprimido; margen fino y delgado, estriado por transparencia; superficie glabra, algo untosa en tiempo húmedo, de color blanco nieve, crema-pálido en la madurez. *Láminas* distantes, anchas de hasta 8 mm, con lamélulas, decurrentes, de color blanco; arista entera y concolor. *Estípite* de 20-70 × 3-6 mm, cilíndrico, un poco comprimido, adelgazado hacia la base, hueco, superficie lisa, blanco, crema-pálido. *Contexto* escaso, frágil, blanquecino; olor y sabor poco destacables.

Caracteres microscópicos. *Basidiosporas* de (6,6-) 8,2 ± 0,72 (-11,5) × (4,1-) 5,5 ± 0,41 (-6,5) µm / Q = 1,5 ± 0,10; elípticas, ovoidales o subcilíndricas, lisas, gutuladas, hialinas. *Esporada* blanca. *Basidios* de 40-60 × 7-9 µm, con 3, 2 ó 1 esterigmas, claviformes, juntas con fíbulas. *Cistidios* ausentes, arista fértil. *Trama laminar* irregular, con elementos subcilíndricos o elipsoides, de hasta 100 × 10 µm. *Pileipellis* de tipo cutis, con hifas más o menos entremezcladas, artículos terminales cilíndricos, finos, de calibre ×5, juntas con fíbulas.

Ecología. En otoño y principios de invierno, en prados naturales y claros de bosque. Distribución: frecuente, E. Material estudiado. CANTABRIA, Valdáliga, 240 m, en un prado natural, 12-XII-2021, *leg. & det.* J.A. Muñoz. BAR2021121207. Fotografía. José A. Muñoz Sánchez.



Camarophyllus virgineus (Wulfen) P. Kumm., BAR2021121207, a. Basidiosporas, b. Basidios. Escala barra = 10 µm.

