



Cortinarius cliduchus Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 260. 1838

≡ *Phlegmacium cliduchus* (Sect. ex Fr.) Niskanen & Liimat., Fungal Diversity 112: 143. 2022


= *Cortinarius cephalixus* Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 261. 1838

= *Cortinarius olidus* J.E. Lange, Flora Agaricina Danica 5: iii. 1940

Caracteres microscópicos. *Basidiomas* de tamaño medio a grande, aislados y e pequeños grupos. *Pileo* de 50-90 mm; carnoso convexo, después plano-convexo a extendido; superficie separable, no amarga, viscosa en tiempo húmedo, brillante, la parte central está cubierta de escamas muy finas, adpresas y más oscuras que el fondo, de color amarillo-leonado, ocre mostaza a amarillo-marrón; margen curvado, después recto y algo excedente. *Láminas* apretadas, sinuosas, estrechas, de color primero beige claro, que puede tener en algunos casos un aligera tonalidad lila, finalmente marrón-canela; arista entera o un poco horadada, concolor. *Estípites* de 40-100 × 10-15 mm, largo, macizo; claviforme, en algunos casos bulboso; seco, de color crema o amarillo muy pálido, con restos del velo amarillo a modo de bandas o anillos en la mitad inferior. *Contexto* firme, blanquecino; olor peculiar como a hierba recién cortada, sabor fúngico. Reacciones macroquímicas: KOH negativo.

Caracteres microscópicos. *Basidiosporas* de (10,5-) 11,1 ± 0,68 (-12,0) × (5,6-) 6,0 ± 0,36 (-6,5) µm; Q = 1,8 ± 0,1 (-2,0); oblongas, subamigdaliformes, con verrugas densas, pequeñas y aisladas, no dextrinoides. Sin células estériles. Esporada de color pardo ferruginoso. *Basidios* de hasta 40 × 9 µm, tetraspóricos. *Pileipellis* simplex, de tipo ixocutis, gelificada, hifas de ls suprapellis con elementos erectos, de hialinos a amarillentos, de hasta × 5 µm.

Ecología. De final de verano a mediados de otoño, en bosques de frondosas, más raramente coníferas (*Picea abies*). Distribución. Poco frecuente. R. Material estudiado. ARABA, Urkabustaiz, 590 m, con *Quercus robur*, 03-XI-2012, leg. & def. JA Muñoz, BAR2012110357. Fotografía. José A. Muñoz Sánchez.



Cortinarius cliduchus Fr., BAR 2012110357, a. Basidiosporas. Escala barra = 10 µm.